

SUN-fix

首个成套研磨系列系列



带有快速装卸系统的舒能SUN-fix研磨系列具备以下优势:

- 通过研磨片与研磨碟直接连接达到最高的安全性和寿命。
- 从粗磨到镜面抛光，对于所有研磨工序都有适合的，递进的磨具。
- 配有适于不同转速要求的打磨机器系列：电动工具、气动工具和转动软轴机

SUN-fix VA/ST (研磨片)

- VA/ST 用于钢材、不锈钢、耐蚀合金、钛、铸铁件。由于有一体的冷却剂，得以避免工件加热变色和过热。磨片的寿命和研磨功效均得到提高（最高达25%）。

型号	直径 mm	粒子	Roll-On		Turn-On		最高转速 分钟-1 rpm	
			型号	订购编号	型号	订购编号		
VA/ST	19	36	SB R 19 VA/ST	-	SB 19 VA/ST	908 641	20 000	100
		60		-		908 642		
		80		-		908 643		
		120		-		908 644		
	25	36	SB R 25 VA/ST	-	SB 25 VA/ST	900 920	20 000	100
		60		-		900 921		
		80		-		900 922		
		120		-		908 645		
	50	36	SB R 50 VA/ST	908 454	SB 50 VA/ST	900 923	20 000	100
		60		908 455		900 924		
		80		908 456		900 925		
		120		908 764		908 646		
	75	36	SB R 75 VA/ST	908 460	SB 75 VA/ST	900 926	12 000	50
		60		908 461		900 927		
		80		908 462		900 928		
		120		908 765		908 647		





SUN-fix SC (研磨片)

- SC系列的碳化硅研磨片特别适用于铝、钛、有色金属和天然石材。

型号	直径 mm	粒子t	Roll-On		Turn-On		最高转速 分钟-1 rpm	
			型号	订购编号	型号	订购编号		
SC	50	36	SB R 50 SC	908 457	SB 50 SC	900 990	20 000	100
		60		908 458		900 991		
		80		908 459		900 992		
		120		908 466		900 993		
		180		908 467		900 994		
		240		908 468		900 995		
		320		908 524		900 996		
	75	36	SB R 75 SC	908 929	SB 75 SC	908 684	12 000	50
		60		908 930		908 685		
		80		908 931		908 686		
		120		908 932		908 687		
		180		908 933		908 688		
		240		908 934		908 689		
		320		908 935		908 690		





SUN-fix VA (研磨片)

● VA 系列研磨片特别适用于不锈钢。由于有一体的冷却剂，所以能避免加热后变色，产生理想的表面。

型号	直径 mm	粒子	Roll-On 		Turn-On 		最高转速 分钟-1 rpm	
			型号	订购编号.	型号	Order Nr.		
	50	36	SB R 50 VA	908 451	SB 50 VA	900 930	20 000	100
		60		908 452		900 931		
		80		908 453		900 932		
	75	36	SB R 75 VA	908 460	SB 75 VA	900 933	12 000	50
		60		908 461		900 934		
		80		908 462		900 935		





SUN-fix FVVS (背部强化的尼龙研磨片)

● FVVS 系列背部强化的尼龙研磨片为处理边角创造了更大的支撑力和更长的耐久力。适用于消除粗磨痕迹和去除锈斑或变色处。适合所有要求数目在80/120以上的清洁和光滑表面的作业。

型号	直径 mm	粒子	Roll-On 		Turn-On 		最高转速 分钟-1 rpm	
			型号	订购编号.	型号	订购编号		
	19	C (粗)	FVVS R 19	-	FVVS 19	900 940	20 000	50
		M (中)		-		-		
		VF (极细)		-		900 941		
	25	C (粗)	FVVS R 25	-	FVVS 25	900 942	20 000	50
		M (中)		-		900 943		
		VF (极细)		-		900 944		
	50	C (粗)	FVVS R 50	908 477	FVVS 50	900 945	20 000	50
		M (中)		908 476		900 946		
		VF (极细)		908 475		900 947		
75	C (粗)	FVVS R 75	908 480	FVVS 75	900 948	12 000	25	
	M (中)		908 479		900 949			
	VF (极细)		908 478		900 950			





SUN-fix FVBS (膨松式无纺尼龙研磨片)

● FVBS系列膨松式无纺尼龙研磨片适合于快速有效地去除轻微氧化物，为工件实现涂层或镜面抛光的前道工序。

型号	直径 mm	粒子	Roll-On 		Turn-On 		最高转速 分钟-1 rpm	
			型号	订购编号.	型号	订购编号.		
	25	C (粗)	FVBS R 25	-	FVBS 25	900 960	20 000	50
		M (中)		-		900 961		
		F (细)		-		900 962		
	50	C (粗)	FVBS R 50	908 471	FVBS 50	900 963	20 000	50
		M (中)		908 470		900 964		
		F (细)		908 469		900 965		
75	C (粗)	FVBS R 75	908 474	FVBS 75	900 966	12 000	25	
	M (中)		908 473		900 967			
	F (细)		908 472		900 968			





SUN-fix FVOS (清洁研磨片)

● 系列清洁研磨片用于去除腐蚀物、变色处，清洁焊缝和表面，但不损耗工件材料，清除油漆。

型号	直径 mm	粒子	Roll-On 		Turn-On 		最高转速 分钟-1 rpm	
			型号	订购编号.	型号	订购编号.		
	50	-	FVOS R 50	908 798	FVOS 50	908 017	20 000	25


SUN-fix LFS (微型百叶片)

● LFS 系列微型百叶片适用于钢材、不锈钢、高硬度合金、铸铁件、有色金属和铝材寿命特长、打磨后平面平整。

型号	直径 mm	粒子	Roll-On 		Turn-On 		最高转速 分钟-1 rpm	
			型号	订购编号..	型号	订购编号..		
	50	40	LFS R 50 VA	908 785	-	-	20 000	10
		60		908 786		-		
		80		908 787		-		
	75	40	LFS R 75 VA	908 788	-	-	12 000	10
		60		908 789		-		
		80		908 790		-		


SUN-fix LFS-F (弹性微型百叶片)

● LFS-F 系列弹性微型百叶片能为研磨工件实现最佳冷却，特别适合在凸面和凸面使用。用于钢材、不锈钢、高硬度合金、铸件、有色金属和铝材。

型号	直径 mm	粒子	Roll-On		Turn-On		最高转速 分钟-1 rpm	📦
			型号	订购编号	型号	订购编号		
	50	40	LFS-F R 50 VA	908 791	-	-	20 000	10
		60		908 792		-		
		80		908 793		-		
	75	40	LFS-F R 75 VA	908 794	-	-	12 000	10
		60		908 795		-		
		80		908 796		-		


SUN-fix BVSF (棉质研磨片)

● 系列棉质研磨片实现精磨与抛光冷研磨方式使铝材上不遗留碎屑，用于钢材、不锈钢、铸铁件、钛、有色金属和铝材

型号	直径 mm	粒子	Roll-On		Turn-On		最高转速 分钟-1 rpm	📦
			型号	Order Nr.	型号	Order Nr.		
	50	A 36	BVSF R 50	908 779	-	-	20 000	5
		A 80		908 780		-		
		A 120		908 781		-		
	75	A 36	BVSF R 75	908 782	-	-	12 000	5
		A 80		908 783		-		
		A 120		908 784		-		

SUN-Press HVFS (紧压研磨片)

● 系列紧压研磨片能轻松去除粒状物和实现光亮效果。也可参阅第十页，用于去毛刺和清洁、平滑和强抛光（取决于工件硬度）。可用于不锈钢、钛、铝材。

型号	直径 mm	Hardness	粒子	Roll-On		Turn-On		最高转速 分钟-1 rpm	📦
				型号	订购编号	型号	订购编号		
	75	2 (soft)	s/c fein	SUN-Press R 75 HVFS	908 801	-	-	12 000	5
		4 (soft/medium)	s/c fein		909 624		-		
		6 (medium/hard)	a/o fein		909 625		-		
		8 (hard)	a/o med.		908 800		-		



SUN-fix FSB (毛毡抛光片)

● FSB 系列毛毡抛光片最适合于使小面积表面达到光亮程度。

型号	直径 mm	Roll-On		Turn-On		最高转速 分钟-1 rpm	📦
		型号	订购编号	型号	订购编号		
	50	FSB 50 R	908 926	-	-	20 000	50
	75	FSB 75 R	908 762	-	-	12 000	10

SUN-fix SBH (研磨碟)

● SBH 带有可更换的6mm柄和1/4英寸柄或者用于角研磨机的M14内螺纹接头。

型号	直径 mm	硬度	Roll-On		Turn-On		最高转速 分钟-1 rpm	📦
			型号	订购编号	型号	订购编号		
	6	-	SBH R	-	SBH	900 976	20 000	1
	19	中等		-		900 970		
	25	中等		908 797		900 971		
	50	中等		908 525		900 972		
	50	硬		909 104		900 973	12 000	
	75	中等		908 526		900 974		
	75	硬		-		900 975		
	50	中等	SBH R M14	908 601	SBH M14	908 599	20 000	1
	75	中等	908 602	908 600	12 000			

磨具	推荐打磨机器						
	电动工具		页码	气动工具		页码	
SUN-fix Ø 19				LWB 20	21	MINIFIX 25-R, ROTOFIX	24-27
SUN-fix Ø 25				LWB 20	21	MINIFIX 25-R, ROTOFIX	24-27
SUN-fix Ø 50				LWB 20, LPB 12	21	MINIFIX 25-R, ROTOFIX	24-27
SUN-fix Ø 75	UWG 10-R	18		LPB 12, LWC 16	21-22	MINIFIX 25-R, ROTOFIX	24-27